




La nueva VW Caddy5  
FlexiRamp™

*Adaptaciones sin límites*



**El legendario FlexiRamp con una funcionalidad mejorada para un funcionamiento sencillo y sin esfuerzo**



**ZeroEffort**

La nueva funcionalidad patentada UpLifter™ combinada con una rampa totalmente equilibrada en todas las posiciones ofrece comodidad de manejo sin compromisos y establece un nuevo estándar para vehículos accesibles en silla de ruedas. Sistema Truly ZeroEffort™



**Nos preocupamos por tu comodidad y seguridad.**

Desde el inicio del diseño de un nuevo vehículo, pensamos en cómo aumentar aún más la comodidad y seguridad.

EL nuevo Caddy5 Flexiramp™ viene con muchas nuevas cualidades y mejoras que apreciaras en el día a día.



El exclusivo sistema esta testado contra impactos traseros,




### 3 TAMAÑOS

Según tus necesidades

CADDY




1 350 - 1 490 mm



CADDY MAXI



1 280 - 1 330 mm



CADDY MAXI



1 380 - 1 850 mm



Si necesitas un vehículo accesible para transportar en silla de ruedas para tu familia o para tu taxi, siempre tenemos la mejor solución. Tú eliges.

# VW Caddy5 FlexiRamp™

S




L



XL



# INFORMACIÓN TÉCNICA



## OPCIONES DE ASIENTOS

	OEM asiento	OEM asiento	OEM asiento	OEM asiento	Nuevo asiento 2a fila	Nuevos asientos 2a fila + TFS	Nuevos asientos 2a fila + OEM asientos 3a fila	Asientos inclinados y plegables (TFS)	OEM Asientos 3a fila
	2  + 1	3  + 1	5  + 1	5  + 0	4  + 1	6  + 0	6  + 0	7  + 0	7  + 0
<b>S</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>L</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>XL</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## DIMENSIONES

	<b>S</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
A	815 mm	815 mm	815 mm
B	780 mm	780 mm	780 mm
C	635 mm	-	635 mm
D	1 350 <sup>1</sup> mm	1 280 <sup>2</sup> mm	1 380 – 1 710 <sup>3</sup> mm
E	1 420 mm	1 420 mm	1 420 mm
F	1 380 mm	1 380 mm	1 380 mm
G	1 050 mm	1 050 mm	1 050 mm
H	13°	12 – 14°	12 – 14°
I	190 mm	195 mm	190 mm
J	185 mm	200 mm	200 mm
K	493 mm	-	493 mm

<sup>1</sup> 1 490 mm – banco extraído

<sup>2</sup> 1 330 mm – placa de cierre retirada

<sup>3</sup> 1 850 mm – asiento de banco retirado



*Adaptaciones sin límites*

[flexiramp.com](http://flexiramp.com)