Opel Zafira Life L2/L3

IMPULSAMOS TU LIBERTAD

DIMENSIONES

VEHÍCULOS L2



VEHÍCULOS L3



TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EXPRESADAS EN MM.

CARACTERÍSTICAS

ACONDICIONAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA PARTE POSTERIOR DEL HABITÁCULO PARA EL ACCESO Y TRANSPORTE DE UNA PERSONA DE MOVILIDAD REDUCIDA EN SILLA DE RUEDAS, PARA PRESTAR SERVICIO DE TAXI ADAPTADO.

RAMPA LIGERA EN ALUMINIO. CAPACIDAD DE HASTA 350KG Y DE FÁCIL USO Y ABATIBLE HACIA EL INTERIOR DEL HABITÁCULO, RECUPERANDO EL ESPACIO ORIGINAL DESTINADO A LA CARGA DE EQUIPAJE.

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RETENCIÓN PARA SILLA DE RUEDAS Y SU OCUPANTE. LOS CARRETES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE 3 METROS DE LONGITUD PERMITEN SU COLOCACIÓN EN LA SILLA DE RUEDAS DESDE EL EXTERIOR DEL VEHÍCULO.

LOS ASIENTOS DE SEGUNDA FILA SE MANTIENEN ORIGINALES CONSERVANDO LA CAPACIDAD DE DESPLAZARSE SOBRE LOS RAÍLES EN EL PISO, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE ABATIRLOS HACIA DELANTE PARA ACCEDER A LAS PLAZAS TRASERAS.



LUZ LED DE CORTESÍA INTEGRADA EN EL PERÍMETRO DEL CAJÓN Y MOQUETA "PREMIUM" ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA.

SE REUBICA LA SECCIÓN CENTRAL DEL PARAGOLPES AL PORTÓN TRASERO, MANTENIENDO LA ESTÉTICA ORIGINAL Y PERMITIENDO CONSERVAR LOS SENSORES DE APARCAMIENTO ORIGINALES.

EUROTAXI – DIMENSIONES IMPRESCINDIBLES PARA EL SERVICIO PÚBLICO

ARC UTILIZA UN GÁLIBO A ESCALA REAL DE ACUERDO A NORMA UNE26494 PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD Y ESPACIO PARA UNA PERSONA EN SILLA DE RUEDAS.

CONFIGURACIONES DE ASIENTOS L2

CONFIGURACIÓN 1

5 1



5



CONFIGURACIÓN 2*

5 1



7



* PARA ESTA CONFIGURACIÓN ES NECESARIO INSTALAR ASIENTOS ADICIONALES.

CONFIGURACIONES DE ASIENTOS L3

CONFIGURACIÓN 1

5 1



5



CONFIGURACIÓN 2*

7 1



7



CONFIGURACIÓN 3*

7 1



9



* PARA ESTA CONFIGURACIÓN ES NECESARIO INSTALAR ASIENTOS ADICIONALES.

VINTAGE

BITONO MICROPERFORADO

PREMIUM DOBLE COSTURA

RESPALDO DE APOYO Y REPOSACABEZAS PMR TAPIZADO EN PIEL, CON POSIBILIDAD DE ELEGIR ENTRE DISTINTAS TERMINACIONES DEL TAPIZADO.

DESPLEGADO

PLEGADO Y GIRADO

ASIENTOS GIRATORIOS PARA LA TERCERA Y CUARTA FILA DE ASIENTOS.

ASIENTOS EN TERCERA FILA PLEGABLES Y GIRATORIOS.

ESCALÓN TELESCÓPICO CON HUELLA DE 600MM O 900MM.

MARTILLO ROMPE-CRISTALES DE EMERGENCIA.

CABESTRANTE DE ASISTENCIA AL ACCESO EN SILLA DE RUEDAS.